
monTestsanté

Résumé des résultats


Opiacés

Ce marqueur permet de vérifier la présence d'opiacés dans l'organisme. Les opiacés (parfois appelés opioïdes) sont des substances naturelles ou semi-synthétiques initialement extraites du somnifère ou dérivées de celui-ci. Le test détecte principalement la morphine et la codéine et peut donc également indiquer une consommation d'héroïne, car l'héroïne est très rapidement transformée en morphine dans l'organisme. Tous les analgésiques opioïdes ne sont pas détectés par ce test.




Benzodiazépines

Ce marqueur permet de vérifier si des benzodiazépines sont détectables dans l'organisme. Les benzodiazépines sont un groupe de médicaments psychoactifs qui ont un effet calmant, anxiolytique, somnifère et relaxant musculaire. Elles sont utilisées à des fins médicales, mais sont également fréquemment utilisées à des fins non médicales. Le test détecte les benzodiazépines typiques ou leurs métabolites et indique ainsi une consommation au cours des derniers jours ou des dernières semaines.



Benzoylecgonine

Ce marqueur permet de vérifier si la benzoylecgonine est détectable dans l'organisme. La benzoylecgonine est le principal produit de dégradation de la cocaïne. La cocaïne elle-même étant très rapidement dégradée dans l'organisme, la benzoylecgonine sert de marqueur fiable pour détecter la consommation de cocaïne au cours des derniers jours. Le test ne détecte pas directement la cocaïne, mais indique si la cocaïne a été métabolisée dans l'organisme.



Ce document contient des informations personnelles de santé et doit être traité de manière confidentielle.


Cannabis

Ce marqueur permet de vérifier si la présence de cannabis est détectable dans l'organisme. Le test ne détecte généralement pas la substance active THC elle-même, mais son principal métabolite, le THC-COOH. Ce métabolite reste détectable dans l'organisme pendant beaucoup plus longtemps et constitue donc un indicateur fiable de la consommation de cannabis dans le passé.




Méthadone

Ce marqueur permet de vérifier la présence de méthadone ou de son principal métabolite dans l'organisme. La méthadone est un opioïde synthétique. Elle est utilisée en médecine comme analgésique et surtout dans le traitement de la dépendance aux opioïdes afin d'atténuer les symptômes de sevrage et de réduire l'envie de consommer de l'héroïne ou d'autres opioïdes. Selon la méthode de test utilisée, la méthadone elle-même, son principal métabolite EDDP ou les deux peuvent être détectés dans l'urine. Un résultat positif indique une consommation au cours des derniers jours; la durée exacte de détection dépend, entre autres, de la dose, de la fréquence, du métabolisme et du test utilisé.



Méthamphétamine

Ce marqueur permet de vérifier la présence d'amphétamine ou de méthamphétamine dans l'organisme. Ces substances font partie des drogues fortement stimulantes. Le test détecte à la fois l'amphétamine classique et la méthamphétamine, également connue sous le nom de « crystal meth » en anglais. Un résultat positif indique une consommation au cours des derniers jours.



Ce document contient des informations personnelles de santé et doit être traité de manière confidentielle.